


## - Hypolais, mode d'emploi -

### Le gaz

Pour utiliser la gazinière, avec la clef « *GAZ CUISINE* », ouvrir le gaz à l'extérieur et le refermer en partant.



## - Hypolais, mode d'emploi -

### La cuisinière

Position pour l'allumage, le levier de tirage du fourneau doit être tiré (sorti) .  
Le pousser pour utiliser le four quand le fourneau est déjà bien allumé.



#### Allumage

- 1) Une première couche de petit bois
- 2) 1-2 bûches moyennes
- 3) Des allumes-feu
- 4) Un peu de petit bois

-Laisser les 2 portes  
entre-ouvertes **15min**

Après 15 minutes :  
Bouton du haut reste sur 6.  
Bouton du bas, 3 puis 1.

#### ATTENTION :

Pour ouvrir la porte  
du tiroir des cendres,  
tirer par la petite  
patte métallique !



Penser à vider régulièrement  
les cendres du fourneau.



## - Hypolais, mode d'emploi -

### La cuisinière



**NE JAMAIS FAIRE DE FEU** dans la cuisinière s'il reste moins de 70 % dans les batteries,  
**Risque de surchauffe !**



Les batteries doivent en priorité alimenter un circuit pour chauffer l'eau, qui passe par le fourneau.



**Évitez au maximum d'utiliser les prises 220V !**

P.S. Les lumières et les chargeurs USB fonctionnent en 12V sur un circuit séparé !

## - Hypolaïs, mode d'emploi -

### Petite plaque à induction



La plaque à induction se branche sur la prise à interrupteur (**éteindre quand on ne l'utilise pas!**)



Utilisation :

- 1) Bouton On/Off
- 2) Appuyer sur Fonction
- 3) Le bouton rond - o + permet de choisir les watts.



### Attention :

Plaque à utiliser avec modération, **vérifier à la cave** l'état de la batterie.

Ne pas descendre au dessous de **80 %**, le courant sert principalement pour les circulateurs et le surpresseur d'eau !



## - Hypolais, mode d'emploi -

### Le petit bois pour le feu

Derrière le volet de la porte d'entrée, il y a un fendoir pour le bois d'allumage, à utiliser en cas de besoin.



Il faut bien choisir du bois du bois qui n'a aucun nœud !

## - Hypolais, mode d'emploi -


### Les autres fourneaux



1) Commencer par mettre une grosse bûche au fond.



2) Mettre quelques morceaux de bois moyen.



3) Mettre le petit bois d'allumage, un allume-feu, et toujours faire démarrer le feu depuis le haut !



4) Laisser la porte entrouverte jusqu'à ce que tout le petit bois ait brûlé, et qu'il y ait des braises au fond.



5) Ouvrir lentement la porte (à cause de la fumée), et charger avec du plus gros bois, une bûche à la fois.

6) Bien fermer la porte et régler le tirage.

Penser à vider régulièrement les cendres.




## - Hypolais, mode d'emploi -

### Les réserves de nourriture

Il y a des réserves dans le « frigo », dans le meuble sous la fenêtre,



dans la cuisine et dans la grande armoire de la cave.




## - Hypolais, mode d'emploi -

### Les réserves d'habits chauds

Il y a des sweat-shirts et autres en réserves à côté du lit-cabane.



Et des chaussures sous l'escalier



## - Hypolais, mode d'emploi -

### Chargeurs pour les portables

Il y a 4 chargeur pour les portables :  
1 à gauche du lit-cabane,

1 vers la réserve de bois



et 1 chargeur dans chacune des pièces du haut.




**Les couper avec l'interrupteur si on ne les sert pas !**

## - Hypolais, mode d'emploi -

### Bois d'allumage, extincteur et recyclables

Sous l'escalier, il y a aussi du petit bois d'allumage et un extincteur.



Il y a aussi un panier pour tout les recyclables (carton, métal, verre, PET, etc.)



## - Hypolais, mode d'emploi -

### Le linge et les draps sales

En haut des escaliers, on trouve des draps de toutes les dimensions.



Le linge sale trouve sa place dans le sac en bas des escaliers.



## - Hypolais, mode d'emploi -

### En repartant...

Fermer le gaz.



Vérifier que toutes les lumières soient éteintes.

Fermer les volets des WC, de la porte arrière, de la cuisine.

Fermer à clef la porte de la cuisine et son grand volet, et ranger la clef.



À bientôt

**En cas de besoin : 077 412 38 32**